


Fischgrät diagonal Muster 5



H. Meudt Betonsteinwerk GmbH
Frankfurter Straße 38, 56414
Wallmerod/Ww.
Tel.: 0 64 35 / 50 92-0
Fax: 0 64 35 / 50 92 25
info@meudt-betonsteinwerk.de
www.meudt-betonsteinwerk.de


Prestige Ideal Burgenpflaster

Material für 0,21x3,18m²
2 Stck 22,5x15
am Rand Bischhofsmützen

Material für 1,0m²
29,63 Stck 22,5x15
am Rand Bischhofsmützen

Die angegebenen Maße sind
theoretische Werte.
Die tatsächlichen Breiten lassen sich
nur durch Auslegen vor Ort ermitteln!

Ellbogenverband Muster 6



H. Meudt Betonsteinwerk GmbH
Frankfurter Straße 38, 56414
Wallmerod/Ww.
Tel.: 0 64 35 / 50 92-0
Fax: 0 64 35 / 50 92 25
info@meudt-betonsteinwerk.de
www.meudt-betonsteinwerk.de


Prestige Ideal Burgenpflaster

Material für 0,90x0,90m²
24 Stck 22,5x15

Material für 1,0m²
29,63 Stck 22,5x15

Die angegebenen Maße sind
theoretische Werte.
Die tatsächlichen Breiten lassen sich
nur durch Auslegen vor Ort ermitteln!

H-Verband Muster 7



H. Meudt Betonsteinwerk GmbH
 Frankfurter Straße 38, 56414
 Wallmerod/Ww.
 Tel.: 0 64 35 / 50 92-0
 Fax: 0 64 35 / 50 92 25
info@meudt-betonsteinwerk.de
www.meudt-betonsteinwerk.de

Prestige Ideal Burgenpflaster

Material für 0,60x0,60m²

8 Stck 22,5x15
 4 Stck 15x15


Steinverhältnis 2:1

Material für 1,0m²

22,22 Stck 22,5x15
 11,11 Stck 15x15

Die angegebenen Maße sind
 theoretische Werte.
 Die tatsächlichen Breiten lassen sich
 nur durch Auslegen vor Ort ermitteln!

Reihenverband Muster 8



H. Meudt Betonsteinwerk GmbH
 Frankfurter Straße 38, 56414
 Wallmerod/Ww.
 Tel.: 0 64 35 / 50 92-0
 Fax: 0 64 35 / 50 92 25
info@meudt-betonsteinwerk.de
www.meudt-betonsteinwerk.de


Prestige Ideal Burgenpflaster

Material für 0,45x0,45m²
 6 Stck 22,5x15

Material für 1,0m²
 29,63 Stck 22,5x15

Die angegebenen Maße sind
 theoretische Werte.
 Die tatsächlichen Breiten lassen sich
 nur durch Auslegen vor Ort ermitteln!

Reihenverband diagonal Muster 9



H. Meudt Betonsteinwerk GmbH
Frankfurter Straße 38, 56414
Wallmerod/Ww.
Tel.: 0 64 35 / 50 92-0
Fax: 0 64 35 / 50 92 25
info@meudt-betonsteinwerk.de
www.meudt-betonsteinwerk.de


Prestige Ideal Burgenpflaster

Material für 0,21x0,21m²
2 Stck 15x15
am Rand Bischhofsmützen
und 22,5x15

Material für 1,0m²
44,44 Stck 15x15
am Rand Bischhofsmützen
und 22,5x15

Die angegebenen Maße sind
theoretische Werte.
Die tatsächlichen Breiten lassen sich
nur durch Auslegen vor Ort ermitteln!

Reihenverband diagonal Muster 10



H. Meudt Betonsteinwerk GmbH
 Frankfurter Straße 38, 56414
 Wallmerod/Ww.
 Tel.: 0 64 35 / 50 92-0
 Fax: 0 64 35 / 50 92 25
 info@meudt-betonsteinwerk.de
 www.meudt-betonsteinwerk.de


Prestige Ideal Burgenpflaster

Material für 0,21x0,636m²
 4 Stck 22,5x15
 am Rand Bischhofsmützen

Material für 1,0m²
 29,63 Stck 22,5x15
 am Rand Bischhofsmützen

Die angegebenen Maße sind
 theoretische Werte.
 Die tatsächlichen Breiten lassen sich
 nur durch Auslegen vor Ort ermitteln!

Reihenverband Muster 13



H. Meudt Betonsteinwerk GmbH
 Frankfurter Straße 38, 56414
 Wallmerod/Ww.
 Tel.: 0 64 35 / 50 92-0
 Fax: 0 64 35 / 50 92 25
info@meudt-betonsteinwerk.de
www.meudt-betonsteinwerk.de

Prestige Ideal Burgenpflaster

Material für 0,30x0,30m²
 4 Stck 15x15


Material für 1,0m²
 44,44 Stck 15x15

Die angegebenen Maße sind
 theoretische Werte.
 Die tatsächlichen Breiten lassen sich
 nur durch Auslegen vor Ort ermitteln!

Reihenverband Muster 14

75
Versatz

30
Versatz



H. Meudt Betonsteinwerk GmbH
 Frankfurter Straße 38, 56414
 Wallmerod/Ww.
 Tel.: 0 64 35 / 50 92-0
 Fax: 0 64 35 / 50 92 25
 info@meudt-betonsteinwerk.de
 www.meudt-betonsteinwerk.de

Prestige Ideal Burgenpflaster


Material für 0,75x0,30m²
 4 Stck 22,5x15
 4 Stck 15x15

Steinverhältnis 1:1

Material für 1,0m²
 17,78 Stck 22,5x15
 17,78 Stck 15x15

Die angegebenen Maße sind
 theoretische Werte.
 Die tatsächlichen Breiten lassen sich
 nur durch Auslegen vor Ort ermitteln!

Gemischter Verband Muster 19



H. Meudt Betonsteinwerk GmbH
 Frankfurter Straße 38, 56414
 Wallmerod/Ww.
 Tel.: 0 64 35 / 50 92-0
 Fax: 0 64 35 / 50 92 25
info@meudt-betonsteinwerk.de
www.meudt-betonsteinwerk.de

Prestige Ideal Burgenpflaster


Material für 0,57x0,57m²
 5 Stck 15x15
 8 Stck Bischhofsmützen

Steinverhältnis 5:8

Material für 1,0m²
 15,22 Stck 15x15
 24,35 Stck Bischhofsmützen

Die angegebenen Maße sind
 theoretische Werte.
 Die tatsächlichen Breiten lassen sich
 nur durch Auslegen vor Ort ermitteln!

Gemischter Verband Muster 19a



H. Meudt Betonsteinwerk GmbH
 Frankfurter Straße 38, 56414
 Wallmerod/Ww.
 Tel.: 0 64 35 / 50 92-0
 Fax: 0 64 35 / 50 92 25
info@meudt-betonsteinwerk.de
www.meudt-betonsteinwerk.de

Prestige Ideal Burgenpflaster

Material für 0,81x0,81m²
 10 Stck 15x15
 16 Stck Bischhofsmützen

Steinverhältnis 5:8


Material für 1,0m²
 15,22 Stck 15x15
 24,35 Stck Bischhofsmützen

Die angegebenen Maße sind
 theoretische Werte.
 Die tatsächlichen Breiten lassen sich
 nur durch Auslegen vor Ort ermitteln!

Halbverband Muster 21

60.0
Versatz

45
Versatz



H. Meudt Betonsteinwerk GmbH
 Frankfurter Straße 38, 56414
 Wallmerod/Ww.
 Tel.: 0 64 35 / 50 92-0
 Fax: 0 64 35 / 50 92 25
 info@meudt-betonsteinwerk.de
 www.meudt-betonsteinwerk.de


Ideal VSS

Material für 0,60x0,45m²
 33 Stck 30x22,5

Material für 1,0m²
 14,81 Stck 30x22,5

Die angegebenen Maße sind
 theoretische Werte.
 Die tatsächlichen Breiten lassen sich
 nur durch Auslegen vor Ort ermitteln!

Diagonalverband Muster 22



H. Meudt Betonsteinwerk GmbH
Frankfurter Straße 38, 56414
Wallmerod/Ww.
Tel.: 0 64 35 / 50 92-0
Fax: 0 64 35 / 50 92 25
info@meudt-betonsteinwerk.de
www.meudt-betonsteinwerk.de

Ideal VSS Stärke 10cm

Material für 0,424x0,318m²
2 Stck 30x22,5
am Rand Bischhofsmürzten


Material für 1,0m²
14,81 Stck 30x22,5

Die angegebenen Maße sind
theoretische Werte.
Die tatsächlichen Breiten lassen sich
nur durch Auslegen vor Ort ermitteln!

Mischverband Muster 23

60
Versatz

37.5
Versatz



H. Meudt Betonsteinwerk GmbH
Frankfurter Straße 38, 56414
Wallmerod/Ww.
Tel.: 0 64 35 / 50 92-0
Fax: 0 64 35 / 50 92 25
info@meudt-betonsteinwerk.de
www.meudt-betonsteinwerk.de

Ideal VSS Stärke 10cm

Material für 0,60x0,375m²

2	Stck	30x22,5
2	Stck	22,5x15
1	Stck	15x15

Steinverhältnis 2:2:1

Material für 1,0m²

8,89	Stck	30x22,5
8,89	Stck	22,5x15
4,44	Stck	15x15


Die angegebenen Maße sind
theoretische Werte.

Die tatsächlichen Breiten lassen sich
nur durch Auslegen vor Ort ermitteln!

Mischverband Muster 24

45
Versatz

37.5
Versatz



H. Meudt Betonsteinwerk GmbH
 Frankfurter Straße 38, 56414
 Wallmerod/Ww.
 Tel.: 0 64 35 / 50 92-0
 Fax: 0 64 35 / 50 92 25
info@meudt-betonsteinwerk.de
www.meudt-betonsteinwerk.de

Ideal VSS

Material für 0,45x0,375m²

- 1 Stck 30x22,5
- 3 Stck 22,5x15


Steinverhältnis 1:3

Material für 1,0m²

- 5,93 Stck 30x22,5
- 17,78 Stck 22,5x15

Die angegebenen Maße sind theoretische Werte.
 Die tatsächlichen Breiten lassen sich nur durch Auslegen vor Ort ermitteln!

Mischverband Muster 25



H. Meudt Betonsteinwerk GmbH
 Frankfurter Straße 38, 56414
 Wallmerod/Ww.
 Tel.: 0 64 35 / 50 92-0
 Fax: 0 64 35 / 50 92 25
 info@meudt-betonsteinwerk.de
 www.meudt-betonsteinwerk.de

Ideal VSS Stärke 10cm

Material für 0,45x0,375m²

- 1 Stck 30x22,5
- 1 Stck 22,5x15
- 3 Stck 15x15


Steinverhältnis 1:1:3

Material für 1,0m²

- 5,93 Stck 30x22,5
- 5,93 Stck 22,5x15
- 17,78 Stck 15x15

Die angegebenen Maße sind
 theoretische Werte.
 Die tatsächlichen Breiten lassen sich
 nur durch Auslegen vor Ort ermitteln!

Mischverband Muster 26



H. Meudt Betonsteinwerk GmbH
Frankfurter Straße 38, 56414
Wallmerod/Ww.
Tel.: 0 64 35 / 50 92-0
Fax: 0 64 35 / 50 92 25
info@meudt-betonsteinwerk.de
www.meudt-betonsteinwerk.de

Ideal VSS Stärke 10cm


Material für 1,20x0,60m²
8 Stck 30x22,5
8 Stck 15x15

Steinverhältnis 1:1

Material für 1,0m²
11,11 Stck 30x22,5
11,11 Stck 15x15

Die angegebenen Maße sind
theoretische Werte.
Die tatsächlichen Breiten lassen sich
nur durch Auslegen vor Ort ermitteln!

Mischverband Muster 27



H. Meudt Betonsteinwerk GmbH
 Frankfurter Straße 38, 56414
 Wallmerod/Ww.
 Tel.: 0 64 35 / 50 92-0
 Fax: 0 64 35 / 50 92 25
 info@meudt-betonsteinwerk.de
 www.meudt-betonsteinwerk.de

Ideal VSS Stärke 10cm

Material für 1,275x2,55m²
 17 Stck 30x22,5
 51 Stck 22,5x15
 17 Stck 15x15

Steinverhältnis 1:3:1

Material für 1,0m²
 5,23 Stck 30x22,5
 15,69 Stck 22,5x15
 5,23 Stck 15x15

Die angegebenen Maße sind
 theoretische Werte.
 Die tatsächlichen Breiten lassen sich
 nur durch Auslegen vor Ort ermitteln!