


Reihenverband Muster 30



H. Meudt Betonsteinwerk GmbH
 Frankfurter Straße 38, 56414
 Wallmerod/Ww.
 Tel.: 0 64 35 / 50 92-0
 Fax: 0 64 35 / 50 92 25
info@meudt-betonsteinwerk.de
www.meudt-betonsteinwerk.de


Ideal XL
Ideal VSS
Stärke 12cm

Material für 0,45x0,75m²
 4 Stck 37,5x22,5

Material für 1,0m²
 11,85 Stck 37,5x22,5

Die angegebenen Maße sind
 theoretische Werte.
 Die tatsächlichen Breiten lassen sich
 nur durch Auslegen vor Ort ermitteln!

Reihenverband Muster 31



H. Meudt Betonsteinwerk GmbH
 Frankfurter Straße 38, 56414
 Wallmerod/Ww.
 Tel.: 0 64 35 / 50 92-0
 Fax: 0 64 35 / 50 92 25
 info@meudt-betonsteinwerk.de
 www.meudt-betonsteinwerk.de

Ideal XL

Material für 0,825x0,375m²

- 3 Stck 37,5x22,5
- 1 Stck 22,5x15
- 1 Stck 15x15


Steinverhältnis 3:1:1

Material für 1,0m²

- 9,70 Stck 37,5x22,5
- 3,23 Stck 22,5x15
- 3,23 Stck 15x15

Die angegebenen Maße sind
 theoretische Werte.
 Die tatsächlichen Breiten lassen sich
 nur durch Auslegen vor Ort ermitteln!

Clusterverband Muster 32



H. Meudt Betonsteinwerk GmbH
 Frankfurter Straße 38, 56414
 Wallmerod/Ww.
 Tel.: 0 64 35 / 50 92-0
 Fax: 0 64 35 / 50 92 25
info@meudt-betonsteinwerk.de
www.meudt-betonsteinwerk.de

Ideal XL

Material für 3,075x3,075m²

| | | |
|-----|------|-----------|
| 41 | Stck | 37,5x22,5 |
| 123 | Stck | 22,5x15 |
| 82 | Stck | 15x15 |


Steinverhältnis 1:3:2

Material für 1,0m²

| | | |
|-------|------|-----------|
| 4,34 | Stck | 37,5x22,5 |
| 13,01 | Stck | 22,5x15 |
| 8,67 | Stck | 15x15 |

Die angegebenen Maße sind theoretische Werte.
 Die tatsächlichen Breiten lassen sich nur durch Auslegen vor Ort ermitteln!

Gemischter Verband Muster 33



H. Meudt Betonsteinwerk GmbH
Frankfurter Straße 38, 56414
Wallmerod/Ww.
Tel.: 0 64 35 / 50 92-0
Fax: 0 64 35 / 50 92 25
info@meudt-betonsteinwerk.de
www.meudt-betonsteinwerk.de

**Ideal XL
Ideal VSS
Stärke 12cm**


Material für 1,575x0,60m²
8 Stck 37,5x22,5
8 Stck 22,5x15

Steinverhältnis 1:1

Material für 1,0m²
8,47 Stck 37,5x22,5
8,47 Stck 22,5x15

Die angegebenen Maße sind
theoretische Werte.
Die tatsächlichen Breiten lassen sich
nur durch Auslegen vor Ort ermitteln!

Reihenverband Muster 34



H. Meudt Betonsteinwerk GmbH
 Frankfurter Straße 38, 56414
 Wallmerod/Ww.
 Tel.: 0 64 35 / 50 92-0
 Fax: 0 64 35 / 50 92 25
 info@meudt-betonsteinwerk.de
 www.meudt-betonsteinwerk.de

Ideal XL

Material für 0,375x0,75m²

| | | |
|---|------|-----------|
| 2 | Stck | 37,5x22,5 |
| 2 | Stck | 22,5x15 |
| 2 | Stck | 15x15 |


Steinverhältnis 1:1:1

Material für 1,0m²

| | | |
|------|------|-----------|
| 7,11 | Stck | 37,5x22,5 |
| 7,11 | Stck | 22,5x15 |
| 7,11 | Stck | 15x15 |

Die angegebenen Maße sind
 theoretische Werte.
 Die tatsächlichen Breiten lassen sich
 nur durch Auslegen vor Ort ermitteln!

Reihenverband Muster 35



H. Meudt Betonsteinwerk GmbH
 Frankfurter Straße 38, 56414
 Wallmerod/Ww.
 Tel.: 0 64 35 / 50 92-0
 Fax: 0 64 35 / 50 92 25
 info@meudt-betonsteinwerk.de
 www.meudt-betonsteinwerk.de

Ideal XL

Material für 0,375x0,525m²

- 1 Stck 37,5x22,5
- 2 Stck 22,5x15
- 2 Stck 15x15


Steinverhältnis 1:2:2

Material für 1,0m²

- 5,08 Stck 37,5x22,5
- 10,16 Stck 22,5x15
- 10,16 Stck 15x15

Die angegebenen Maße sind
 theoretische Werte.
 Die tatsächlichen Breiten lassen sich
 nur durch Auslegen vor Ort ermitteln!

Reihenverband Muster 36



H. Meudt Betonsteinwerk GmbH
 Frankfurter Straße 38, 56414
 Wallmerod/Ww.
 Tel.: 0 64 35 / 50 92-0
 Fax: 0 64 35 / 50 92 25
info@meudt-betonsteinwerk.de
www.meudt-betonsteinwerk.de

Ideal XL

Material für 0,375x0,75m²

- 2 Stck 37,5x22,5
- 2 Stck 22,5x15
- 2 Stck 15x15


Steinverhältnis 1:1:1

Material für 1,0m²

- 7,11 Stck 37,5x22,5
- 7,11 Stck 22,5x15
- 7,11 Stck 15x15

Die angegebenen Maße sind
 theoretische Werte.
 Die tatsächlichen Breiten lassen sich
 nur durch Auslegen vor Ort ermitteln!

Reihenverband Muster 37



H. Meudt Betonsteinwerk GmbH
 Frankfurter Straße 38, 56414
 Wallmerod/Ww.
 Tel.: 0 64 35 / 50 92-0
 Fax: 0 64 35 / 50 92 25
info@meudt-betonsteinwerk.de
www.meudt-betonsteinwerk.de

Ideal XL

Material für 0,75x0,75m²

- 4 Stck 37,5x22,5
- 4 Stck 22,5x15
- 4 Stck 15x15


Steinverhältnis 1:1:1

Material für 1,0m²

- 7,11 Stck 37,5x22,5
- 7,11 Stck 22,5x15
- 7,11 Stck 15x15

Die angegebenen Maße sind
 theoretische Werte.
 Die tatsächlichen Breiten lassen sich
 nur durch Auslegen vor Ort ermitteln!

Ellbogenverband Muster 39



H. Meudt Betonsteinwerk GmbH
 Frankfurter Straße 38, 56414
 Wallmerod/Ww.
 Tel.: 0 64 35 / 50 92-0
 Fax: 0 64 35 / 50 92 25
info@meudt-betonsteinwerk.de
www.meudt-betonsteinwerk.de

Ideal XL
Ideal VSS
Stärke 12cm

Material für 2,25x2,25m²
 60 Stck 37,5x22,5

Material für 1,0m²
 11,85 Stck 37,5x22,5

Die angegebenen Maße sind
 theoretische Werte.
 Die tatsächlichen Breiten lassen sich
 nur durch Auslegen vor Ort ermitteln!