


Gemischter Verband Muster 1



H. Meudt Betonsteinwerk GmbH
 Frankfurter Straße 38, 56414
 Wallmerod/Ww.
 Tel.: 0 64 35 / 50 92-0
 Fax: 0 64 35 / 50 92 25
info@meudt-betonsteinwerk.de
www.meudt-betonsteinwerk.de

Prestige

Material für 0,75x0,75m²

5 Stck 30x30
 5 Stck 15x15


Steinverhältnis 1:1

Material für 1,0m²

8,89 Stck 30x30
 8,89 Stck 15x15

Die angegebenen Maße sind
 theoretische Werte.
 Die tatsächlichen Breiten lassen sich
 nur durch Auslegen vor Ort ermitteln!

Wechselverband Muster 2



H. Meudt Betonsteinwerk GmbH
 Frankfurter Straße 38, 56414
 Wallmerod/Ww.
 Tel.: 0 64 35 / 50 92-0
 Fax: 0 64 35 / 50 92 25
 info@meudt-betonsteinwerk.de
 www.meudt-betonsteinwerk.de

Prestige

Material für 1,65x0,825m²

11 Stck 30x30
 11 Stck 22,5x15

Steinverhältnis 1:1

Material für 1,0m²

8,08 Stck 30x30
 8,08 Stck 22,5x15


Die angegebenen Maße sind
 theoretische Werte.
 Die tatsächlichen Breiten lassen sich
 nur durch Auslegen vor Ort ermitteln!

Wechselverband Muster 3

150

Versatz

150
Versatz



H. Meudt Betonsteinwerk GmbH
 Frankfurter Straße 38, 56414
 Wallmerod/Ww.
 Tel.: 0 64 35 / 50 92-0
 Fax: 0 64 35 / 50 92 25
 info@meudt-betonsteinwerk.de
 www.meudt-betonsteinwerk.de

Prestige


Material für 1,50x1,50m²
 10 Stck 30x30
 40 Stck 22,5x15

Steinverhältnis 1:4

Material für 1,0m²
 4,44 Stck 30x30
 17,78 Stck 22,5x15

Die angegebenen Maße sind
 theoretische Werte.
 Die tatsächlichen Breiten lassen sich
 nur durch Auslegen vor Ort ermitteln!

Gemischter Verband Muster 4



H. Meudt Betonsteinwerk GmbH
 Frankfurter Straße 38, 56414
 Wallmerod/Ww.
 Tel.: 0 64 35 / 50 92-0
 Fax: 0 64 35 / 50 92 25
 info@meudt-betonsteinwerk.de
 www.meudt-betonsteinwerk.de

Prestige

Material für 1,20x1,20m²

8 Stck 30x30
 16 Stck 22,5x15
 8 Stck 15x15


Steinverhältnis 1:2:1

Material für 1,0m²

5,56 Stck 30x30
 11,11 Stck 22,5x15
 5,56 Stck 15x15

Die angegebenen Maße sind
 theoretische Werte.
 Die tatsächlichen Breiten lassen sich
 nur durch Auslegen vor Ort ermitteln!

Fischgrät diagonal Muster 5



H. Meudt Betonsteinwerk GmbH
Frankfurter Straße 38, 56414
Wallmerod/Ww.
Tel.: 0 64 35 / 50 92-0
Fax: 0 64 35 / 50 92 25
info@meudt-betonsteinwerk.de
www.meudt-betonsteinwerk.de


Prestige Ideal Burgenpflaster

Material für 0,21x3,18m²
2 Stck 22,5x15
am Rand Bischhofsmützen

Material für 1,0m²
29,63 Stck 22,5x15
am Rand Bischhofsmützen

Die angegebenen Maße sind
theoretische Werte.
Die tatsächlichen Breiten lassen sich
nur durch Auslegen vor Ort ermitteln!

Ellbogenverband Muster 6



H. Meudt Betonsteinwerk GmbH
Frankfurter Straße 38, 56414
Wallmerod/Ww.
Tel.: 0 64 35 / 50 92-0
Fax: 0 64 35 / 50 92 25
info@meudt-betonsteinwerk.de
www.meudt-betonsteinwerk.de


Prestige Ideal Burgenpflaster

Material für 0,90x0,90m²
24 Stck 22,5x15

Material für 1,0m²
29,63 Stck 22,5x15

Die angegebenen Maße sind
theoretische Werte.
Die tatsächlichen Breiten lassen sich
nur durch Auslegen vor Ort ermitteln!

H-Verband Muster 7



H. Meudt Betonsteinwerk GmbH
 Frankfurter Straße 38, 56414
 Wallmerod/Ww.
 Tel.: 0 64 35 / 50 92-0
 Fax: 0 64 35 / 50 92 25
 info@meudt-betonsteinwerk.de
 www.meudt-betonsteinwerk.de

Prestige Ideal Burgenpflaster

Material für 0,60x0,60m²

8 Stck 22,5x15
 4 Stck 15x15


Steinverhältnis 2:1

Material für 1,0m²

22,22 Stck 22,5x15
 11,11 Stck 15x15

Die angegebenen Maße sind
 theoretische Werte.
 Die tatsächlichen Breiten lassen sich
 nur durch Auslegen vor Ort ermitteln!

Reihenverband Muster 8



H. Meudt Betonsteinwerk GmbH
Frankfurter Straße 38, 56414
Wallmerod/Ww.
Tel.: 0 64 35 / 50 92-0
Fax: 0 64 35 / 50 92 25
info@meudt-betonsteinwerk.de
www.meudt-betonsteinwerk.de


Prestige Ideal Burgenpflaster

Material für 0,45x0,45m²
6 Stck 22,5x15

Material für 1,0m²
29,63 Stck 22,5x15

Die angegebenen Maße sind
theoretische Werte.
Die tatsächlichen Breiten lassen sich
nur durch Auslegen vor Ort ermitteln!

Reihenverband diagonal Muster 9



H. Meudt Betonsteinwerk GmbH
Frankfurter Straße 38, 56414
Wallmerod/Ww.
Tel.: 0 64 35 / 50 92-0
Fax: 0 64 35 / 50 92 25
info@meudt-betonsteinwerk.de
www.meudt-betonsteinwerk.de


Prestige Ideal Burgenpflaster

Material für 0,21x0,21m²
2 Stck 15x15
am Rand Bischhofsmützen
und 22,5x15

Material für 1,0m²
44,44 Stck 15x15
am Rand Bischhofsmützen
und 22,5x15

Die angegebenen Maße sind
theoretische Werte.
Die tatsächlichen Breiten lassen sich
nur durch Auslegen vor Ort ermitteln!

Reihenverband diagonal Muster 10



H. Meudt Betonsteinwerk GmbH
Frankfurter Straße 38, 56414
Wallmerod/Ww.
Tel.: 0 64 35 / 50 92-0
Fax: 0 64 35 / 50 92 25
info@meudt-betonsteinwerk.de
www.meudt-betonsteinwerk.de


Prestige Ideal Burgenpflaster

Material für 0,21x0,636m²
4 Stck 22,5x15
am Rand Bischhofsmützen

Material für 1,0m²
29,63 Stck 22,5x15
am Rand Bischhofsmützen

Die angegebenen Maße sind
theoretische Werte.
Die tatsächlichen Breiten lassen sich
nur durch Auslegen vor Ort ermitteln!

Wilder Verband Muster 11



H. Meudt Betonsteinwerk GmbH
 Frankfurter Straße 38, 56414
 Wallmerod/Ww.
 Tel.: 0 64 35 / 50 92-0
 Fax: 0 64 35 / 50 92 25
 info@meudt-betonsteinwerk.de
 www.meudt-betonsteinwerk.de

Prestige Ideal Burgenpflaster


Material für 1,20x1,20m²
 16 Stck 22,5x15
 24 Stck 15x15
 24 Stck 10x15

Steinverhältnis 2:3:3

Material für 1,0m²
 11,11 Stck 22,5x15
 16,67 Stck 15x15
 16,67 Stck 10x15

Die angegebenen Maße sind
 theoretische Werte.
 Die tatsächlichen Breiten lassen sich
 nur durch Auslegen vor Ort ermitteln!

Wechselverband Muster 12



H. Meudt Betonsteinwerk GmbH
 Frankfurter Straße 38, 56414
 Wallmerod/Ww.
 Tel.: 0 64 35 / 50 92-0
 Fax: 0 64 35 / 50 92 25
info@meudt-betonsteinwerk.de
www.meudt-betonsteinwerk.de

Prestige Ideal Burgenpflaster

Material für 1,05x1,05m²

21 Stck 15x15
 42 Stck 10x15


Steinverhältnis 1:2

Material für 1,0m²

19,05 Stck 15x15
 38,10 Stck 10x15

Die angegebenen Maße sind
 theoretische Werte.
 Die tatsächlichen Breiten lassen sich
 nur durch Auslegen vor Ort ermitteln!

Reihenverband Muster 13



H. Meudt Betonsteinwerk GmbH
 Frankfurter Straße 38, 56414
 Wallmerod/Ww.
 Tel.: 0 64 35 / 50 92-0
 Fax: 0 64 35 / 50 92 25
 info@meudt-betonsteinwerk.de
 www.meudt-betonsteinwerk.de


Prestige Ideal Burgenpflaster

Material für 0,30x0,30m²
 4 Stck 15x15

Material für 1,0m²
 44,44 Stck 15x15

Die angegebenen Maße sind
 theoretische Werte.
 Die tatsächlichen Breiten lassen sich
 nur durch Auslegen vor Ort ermitteln!

Reihenverband Muster 14



H. Meudt Betonsteinwerk GmbH
 Frankfurter Straße 38, 56414
 Wallmerod/Ww.
 Tel.: 0 64 35 / 50 92-0
 Fax: 0 64 35 / 50 92 25
 info@meudt-betonsteinwerk.de
 www.meudt-betonsteinwerk.de

Prestige Ideal Burgenpflaster


Material für 0,75x0,30m²
 4 Stck 22,5x15
 4 Stck 15x15

Steinverhältnis 1:1

Material für 1,0m²
 17,78 Stck 22,5x15
 17,78 Stck 15x15

Die angegebenen Maße sind
 theoretische Werte.
 Die tatsächlichen Breiten lassen sich
 nur durch Auslegen vor Ort ermitteln!

Reihenverband Muster 15



H. Meudt Betonsteinwerk GmbH
 Frankfurter Straße 38, 56414
 Wallmerod/Ww.
 Tel.: 0 64 35 / 50 92-0
 Fax: 0 64 35 / 50 92 25
 info@meudt-betonsteinwerk.de
 www.meudt-betonsteinwerk.de

Prestige Ideal Burgenpflaster

Material für 0,47,5x0,30m²

| | | |
|---|------|---------|
| 2 | Stck | 22,5x15 |
| 2 | Stck | 15x15 |
| 2 | Stck | 10x15 |

Steinverhältnis 1:1:1


Material für 1,0m²

| | | |
|-------|------|---------|
| 14,04 | Stck | 22,5x15 |
| 14,04 | Stck | 15x15 |
| 14,04 | Stck | 10x15 |

Die angegebenen Maße sind
theoretische Werte.

Die tatsächlichen Breiten lassen sich
nur durch Auslegen vor Ort ermitteln!

Reihenverband Muster 17



H. Meudt Betonsteinwerk GmbH
 Frankfurter Straße 38, 56414
 Wallmerod/Ww.
 Tel.: 0 64 35 / 50 92-0
 Fax: 0 64 35 / 50 92 25
info@meudt-betonsteinwerk.de
www.meudt-betonsteinwerk.de

Prestige Ideal Burgenpflaster

Material für 0,95x0,30m²

- 4 Stck 22,5x15
- 4 Stck 15x15
- 4 Stck 10x15

Steinverhältnis 1:1:1


Material für 1,0m²

- 14,04 Stck 22,5x15
- 14,04 Stck 15x15
- 14,04 Stck 10x15

Die angegebenen Maße sind
theoretische Werte.

Die tatsächlichen Breiten lassen sich
nur durch Auslegen vor Ort ermitteln!

Gemischter Verband Muster 19



H. Meudt Betonsteinwerk GmbH
 Frankfurter Straße 38, 56414
 Wallmerod/Ww.
 Tel.: 0 64 35 / 50 92-0
 Fax: 0 64 35 / 50 92 25
 info@meudt-betonsteinwerk.de
 www.meudt-betonsteinwerk.de

Prestige Ideal Burgenpflaster


Material für 0,57x0,57m²
 5 Stck 15x15
 8 Stck Bischhofsmützen

Steinverhältnis 5:8

Material für 1,0m²
 15,22 Stck 15x15
 24,35 Stck Bischhofsmützen

Die angegebenen Maße sind
 theoretische Werte.
 Die tatsächlichen Breiten lassen sich
 nur durch Auslegen vor Ort ermitteln!

Gemischter Verband Muster 19a



H. Meudt Betonsteinwerk GmbH
 Frankfurter Straße 38, 56414
 Wallmerod/Ww.
 Tel.: 0 64 35 / 50 92-0
 Fax: 0 64 35 / 50 92 25
info@meudt-betonsteinwerk.de
www.meudt-betonsteinwerk.de

Prestige Ideal Burgenpflaster


Material für 0,81x0,81m²
 10 Stck 15x15
 16 Stck Bischhofsmützen

Steinverhältnis 5:8

Material für 1,0m²
 15,22 Stck 15x15
 24,35 Stck Bischhofsmützen

Die angegebenen Maße sind
 theoretische Werte.
 Die tatsächlichen Breiten lassen sich
 nur durch Auslegen vor Ort ermitteln!

Reihenverband Muster 52



H. Meudt Betonsteinwerk GmbH
Frankfurter Straße 38, 56414
Wallmerod/Ww.
Tel.: 0 64 35 / 50 92-0
Fax: 0 64 35 / 50 92 25
info@meudt-betonsteinwerk.de
www.meudt-betonsteinwerk.de

Prestige

Material für 0,45x0,30m²

1 Stck 30x30
1 Stck 30x15


Steinverhältnis 1:1

Material für 1,0m²

7,41 Stck 30x30
7,41 Stck 30x15

Die angegebenen Maße sind
theoretische Werte.
Die tatsächlichen Breiten lassen sich
nur durch Auslegen vor Ort ermitteln!

Gemischter Verband Muster 53



H. Meudt Betonsteinwerk GmbH
 Frankfurter Straße 38, 56414
 Wallmerod/Ww.
 Tel.: 0 64 35 / 50 92-0
 Fax: 0 64 35 / 50 92 25
info@meudt-betonsteinwerk.de
www.meudt-betonsteinwerk.de

Prestige

Material für 1,20x1,20m²

8 Stck 30x30
 16 Stck 30x15


Steinverhältnis 1:2

Material für 1,0m²

5,56 Stck 30x30
 11,11 Stck 30x15

Die angegebenen Maße sind
 theoretische Werte.
 Die tatsächlichen Breiten lassen sich
 nur durch Auslegen vor Ort ermitteln!

Gemischter Verband Muster 54



H. Meudt Betonsteinwerk GmbH
 Frankfurter Straße 38, 56414
 Wallmerod/Ww.
 Tel.: 0 64 35 / 50 92-0
 Fax: 0 64 35 / 50 92 25
info@meudt-betonsteinwerk.de
www.meudt-betonsteinwerk.de

Prestige

Material für 0,90x0,90m²

- 4 Stck 30x30
- 3 Stck 30x15
- 6 Stck 22,5x15
- 5 Stck 15x15

Steinverhältnis 4:3:6:5

Material für 1,0m²

- 4,94 Stck 30x30
- 3,70 Stck 30x15
- 7,41 Stck 22,5x15
- 6,17 Stck 15x15

Die angegebenen Maße sind
 theoretische Werte.

Die tatsächlichen Breiten lassen sich
 nur durch Auslegen vor Ort ermitteln!